

BÁO GIÁ MÁY HÀN

TÊN SẢN PHẨM	GIÁ	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÍNH NĂNG, PHẠM VI ỨNG DỤNG, PHỤ KIỆN KÈM THEO.
MÁY HÀN QUE EDON/REDBO			
MÁY HÀN MINI 2000	1,300,000		Model: Mini 2000 REDBO Công nghệ: Inverter Igbt đơn pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.1KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6mm Kích thước máy: 210*120*280mm Trọng lượng máy: 2.9kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng REDBO Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng.
MÁY HÀN ZX5-200 REDBO	1,750,000		Model: ZX5-200 REDBO Công nghệ: Inverter Igbt đơn pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.1KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6mm-Ø3.2mm Kích thước máy: 320*150*280mm Trọng lượng máy: 4.8kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng REDBO Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng.
MÁY HÀN ZX6-200 REDBO	2,200,000		Model: ZX6-200 REDBO Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.1KVA Điện áp không tải ra: 65VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø 2.6mm-Ø3.2mm Kích thước máy: 320*150*280mm Trọng lượng máy: 5kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng Redbo Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng.
MÁY HÀN ZX7-200E EDON	2,075,000		Model: ZX7-200E EDON Công nghệ: Inverter Igbt 1 pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7.1KVA Điện áp không tải ra: 65VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Kích thước máy: 320*150*280mm Trọng lượng máy: Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng

MÁY HÀN ZX7-200 EDON	2,475,000		Model: ZX7-200 EDON Công nghệ: Inverter Igbt đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7.1KVA Điện áp không tải ra: 65VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Kích thước máy: 320*150*280mm Trọng lượng máy: 5kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
MÁY HÀN ARC-200 EDON	3,100,000		Model: ARC 200 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7.1KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Kích thước máy: 395*160*320mm Trọng lượng máy: 6.8kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MMA-200 EDON	3,350,000		Model : MMA 200 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7.1KVA Điện áp không tải ra : 56VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Kích thước máy: 371*155*300mm Trọng lượng máy: 7.6kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn ZX7-250 EDON	3,850,000		Model : ZX7-250 EDON Công nghệ: Inverter Igbt đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 9.5KVA Điện áp không tải ra : 67VDC Dòng điện hàn: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Kích thước máy: 400*160*310mm Trọng lượng máy: 6.5kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MMA-250 EDON	5,600,000		Model: MMA 250 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 9.5KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn: 10-250ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø5.0mm Kích thước máy: 480*205*370mm Trọng lượng máy: 12kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn ARC 250 EDON	5,000,000		Model: ARC 250 EDON Công nghệ: Inverter igbt, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 9.5KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn: 10-250ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 5.0\text{mm}$ Kích thước máy: 480*205*370mm Trọng lượng máy: 11 kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn ZX7-300E EDON	5,000,000		Model: ZX7-300E EDON Công nghệ: Inverter IGBT, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 15.5KVA Điện áp không tải ra: 67VDC Dòng điện hàn: 10-300ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 5.0\text{mm}$ Kích thước máy: 500*215*380mm Trọng lượng máy: 12kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn ZX7-315 EDON	6,000,000		Model: ZX7-315 EDON Công nghệ: Inverter IGBT, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 13KVA Điện áp không tải ra: 67VDC Dòng điện hàn: 10-315ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 5.0\text{mm}$ Kích thước máy: 500*215*380mm Trọng lượng máy: 13.1kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn ARC 315 EDON	8,900,000		Model: ARC 315 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 380V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 12.8KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn: 10-315ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 5.0\text{mm}$ Kích thước máy: 580*340*480mm Trọng lượng máy: 23.5kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn ARC 400 Pro EDON	8,050,000		Model: ARC-400 Pro EDON Công nghệ: Inverter IGBT MODULE, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 18KVA Điện áp không tải ra: 66VDC Dòng điện hàn: 20-400ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 5.0\text{mm}$ Kích thước máy: 635*340*525mm Trọng lượng máy: 21kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn ARC 500 Pro EDON	10,200,000		Model: ARC-500 Pro EDON Công nghệ: Inverter IGBT MODULE, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 25.3KVA Điện áp không tải ra: 66VDC Dòng điện hàn: 20-500ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø5.0mm Kích thước máy: 635*340*525mm Trọng lượng máy: 23kg Phụ kiện kèm theo: Dây kiểm hàn 3m, dây mass-2m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
--------------------------	------------	---	---

MÁY HÀN MIG/MAG/HQC EDON

Máy hàn MIG 220SE mini Redbo Sử dụng cuộn dây không dùng khí 1kg	2,300,000		Model: MIG 220SE mini REDBO Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-220A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/1kg Chức năng nổi bậc: Hai chức năng hàn mma, hàn hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 315*135*255mm Trọng lượng máy: 5.2kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tháo rời pana200 3m, dây mass-3m., 1 cuộn dây thuốc 1kg*0.9mm Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng.
Máy hàn MIG 220E mini Redbo Sử dụng cuộn dây không dùng khí 1kg	3,000,000		Model: MIG 220E mini REDBO Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-220A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/1kg Chức năng nổi bậc: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 315*135*255mm Trọng lượng máy: 6.2kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tháo rời inotec pana200-EU -3m, dây mass-3m., 1 cuộn dây thuốc 1kg*0.9mm Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng.

Máy hàn MIG 200E Mini Redbo sử dụng dây 1kg	2.900,000		Model: MIG 200E mini REDBO Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-200A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/1kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 315*135*255mm Trọng lượng máy: 6.2kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tháo rời inotec pana200-EU -3m, dây mass-3m., 1 cuộn dây thuốc 1kg*0.9mm Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng.
Máy hàn MIG 200T mini EDON sử dụng dây 1kg	3,200,000		Model: MIG 200T mini EDON Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-200A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/1kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 315*135*255mm Trọng lượng máy: 7.2kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tháo rời inotec pana200-EU -3m, dây mass-3m, 1 cuộn dây thuốc 1kg*0.9mm Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MIG 250 E mini EDON sử dụng dây 1kg	3,300,000		Model: MIG 250E mini EDON Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-250A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/1kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 315*135*255mm Trọng lượng máy: 7.2kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tháo rời inotec pana200-EU -3m, dây mass-3m, 1 cuộn dây thuốc 1kg*0.9mm Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn MIG 250 D1 mini EDON sử dụng dây 1-5kg	6,000,000		Model: MIG 250 D1 Mini EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-230ADC, Mig/Mag: 10-250ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/5kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 470*210*380mm Trọng lượng máy: 13kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn North15ak -3m, dây mass-3m, ống hơi 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MIG 220E mini EDON Sử dụng cuộn dây không dùng khí 1kg/5kg	3,600,000		Model: MIG 220E mini EDON Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-220A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/1kg/5kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 315*135*255mm Trọng lượng máy: 7.2kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tháo rời inotec pana200-EU -3m, dây mass-3m, 1 cuộn dây thuốc 1kg*0.9mm Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MIG 250 D5 mini EDON sử dụng dây 1-5kg	5,000,000		Model: MIG250 D5 mini EDON Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-200ADC, Mig/Mag: 10-250A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/5kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 410*210*320mm Trọng lượng máy: 9kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn inotec 15ak -3m, dây mass-3m, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn mig nhôm xung NBM 250-1pha EDON	9,000,000		Model: MIG NBM 250 edon Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7,7KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-180ADC, Mig/Mag: 10-250A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø 0.8-Ø1.0mm/15kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn mig xung nhôm (2t/4t, double pulse). Kích thước máy: 430*320*205mm Trọng lượng máy: 12 kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tháo rời 24kd -3m, dây mass-3m, ống khí 2,2m., xuất thêm đồng hồ jlco21-220V Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn mig NB 220E Edon	6,500,000		Model: MIG NB 220E edon Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6,7KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-220A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: 2.6-4.0mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm, 5/15kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn mig không dùng khí. Kích thước máy: 430*320*205mm Trọng lượng máy: 13kg Phụ kiện kèm theo: Dây mass-300a-3m, đầu nối cáp 35*50, kiểm hàn 300A ống khí 2,2m., (xuất thêm: súng hàn 15ak-3m Jadon, đồng hồ jlco2-1-220v). Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn mig NB250E, Edon	7.000.000		Model: MIG NB 250E edon Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7,7KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Mig/Mag: 10-250A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm/15kg Chức năng nổi bật: Bốn chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn mig không dùng khí, tig quẹt. Kích thước máy: 430*320*205mm Trọng lượng máy: 12kg Phụ kiện kèm theo: Dây mass-300a-3m, đầu nối cáp 35*50, kiểm hàn 300A, ống khí 2,2m. (xuất thêm: Súng hàn 115ak-3m Jadon, đồng hồ jlco2-1-220v). Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn MIG 250D mini EDON sử dụng dây 1-5kg	6,600,000		Model: MIG 250D Mini EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Que: 50-230ADC, Mig/Mag: 10-250A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø 0.8-Ø1.0mm/5kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig Co2, hàn Mag không dùng khí. Kích thước máy: 430*210*370mm Trọng lượng máy: 12kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn North15ak -3m, dây mass-3m, đồng hồ khí GH120-150W-220V, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
--	-------------------------	---	--

Máy hàn MIG NBC 250 EDON	10,300,000		Model: MIG NBC 250 EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 6KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Mig/Mag: 10-250A DC Hiệu suất: 85% Cờ dây hàn mig/mag: Ø 0.8-Ø1.0mm, 5-20kg Kích thước máy: 515*280*445mm Trọng lượng máy: 25kg Xuất kèm: Dây súng hàn North/ Black Wolf /Jadon15ak -3m, đồng hồ khí JLCO2-1-36V. Phụ kiện kèm theo: Ống khí 2,2m, dây kẹp mass-3m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MIG NBC 250 EDON	10,590,000		Model: MIG NBC 250-3PHA EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 8.4KVA Điện áp không tải ra: 52VDC Dòng điện hàn Mig/Mag: 10-250A DC Hiệu suất: 85% Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm. 5-20kg Kích thước máy: 515*280*445mm Trọng lượng máy: 27kg Xuất kèm: Dây súng hàn North/ Black Wolf/Jadon Pana200-EU -3m, đồng hồ khí JLCO2-1-36V. Phụ kiện kèm theo: Ống khí 2,2m, dây kẹp mass-3m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn MIG NBC 270F Rùa ngoài EDON	14,200,000		Model: MIG NBC 270F-3PHA EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 8.4KVA Điện áp không tải ra: 50VDC Dòng điện hàn Mig/Mag: 10-270A DC Hiệu suất: 85% Cỡ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.0mm, 5-20kg Kích thước máy: 480*230*400mm Trọng lượng máy: 20kg Chức năng nổi bật: Cấp dây rời rùa ngoài, 2t/4t Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn North/ Black Wolf pana200-eu -3m, dây mass-3m, đồng hồ khí GH120150W-36V, bộ cấp dây rùa ngoài với cáp đồng bộ tiêu chuẩn dài 5m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn mig NBM 275 (Double Pulse- Mig Xung)	26,400,000		Model: MIG NBM 275 EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 16.7 KVA Điện áp không tải ra: 60 VDC Dòng điện hàn Que: 50-320ADC, Mig/Mag: 10-275A AC/DC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Cỡ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.2mm, 5-20kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig/mag, 2t/4t, Double xung chuyên dụng cho hàn Mig xung hàn nhôm. Kích thước máy: 930*320*800mm Trọng lượng máy: 64kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn Innotec 36KD-3m, dây mass-3m, ống khí 2,2m. đồng hồ khí GH120-150W-36V Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MIG NBC 350 EDON	18,700,000		Model: MIG NBC 350 EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 14KVA Điện áp không tải ra: 60VDC Dòng điện hàn Que: 50-320ADC, Mig/Mag: 10-350A DC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Cỡ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.2mm. 5-20kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig/mag, 2t/4t Kích thước máy: 890*460*735mm Trọng lượng máy: 45kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn Innotec pana350-Eu 3m, dây mass-3m, ống khí 2,2m. đồng hồ khí GH120150W-36V Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn MIG NBC 350F EDON	19,700,000		Model: MIG NBC 350F EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 14KVA Điện áp không tải ra: 60VDC Dòng điện hàn Que: 50-320ADC, Mig/Mag: 10-350A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.2mm, 5-20kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig/mag, 2t/4t, rửa cấp dây pana ngoài Kích thước máy: 620*320*515mm Trọng lượng máy: 30kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn Innotec Pana350-3m, dây mass-3m, đồng hồ khí GH120-150W-36V, rửa cấp dây pana ngoài cấp dài 5m Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MIG NBC 500F EDON	24,200,000		Model: MIG NBC 500F EDON Công nghệ: Inverter Igbt Module (khối), đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 24.7KVA Điện áp không tải ra: 68VDC Dòng điện hàn Que: 50-460ADC, Mig/Mag: 10-500A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø5.0mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø1.0-Ø1.6mm, 5-20kg Chức năng nổi bật: Ba chức năng hàn mma, hàn mig/mag, 2t/4t, rửa cấp dây pana ngoài Kích thước máy: 620*320*515mm Trọng lượng máy: 32kg Phụ kiện xuất kèm theo: Dây súng hàn Jadon/north Pana500-3m, dây mass copper 50sqm-3m, đồng hồ khí JLCO2-1-150W-36V, rửa cấp dây pana ngoài với cáp copper 50sqm dài 5m, cáp điều khiển copper 1.25*6c, bao vải 5m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn MIG NBC 630F EDON	33,000,000		Model: MIG NBC 630F EDON Công nghệ: Inverter Igbt,Module, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 36KVA Điện áp không tải ra: 68VDC Dòng điện hàn Mig/Mag: 10-630A DC Hiệu suất: 85% Cờ dây hàn mig/mag: Ø1.0-Ø1.6mm, 5-20kg Chức năng nổi bật: Hai chức năng hàn mig/mag, 2t/4t, rửa cấp dây pana ngoài Kích thước máy: 660*320*660mm Trọng lượng máy: 58kg Phụ kiện xuất kèm theo: Dây súng hàn Innotec Pana500-3m, dây mass 70sqm-3m, đồng hồ khí GH120-150W-36V, rửa cấp dây pana ngoài với cáp copper 70sqm dài 5m, cáp điều khiển copper 1.25*6c, bao vải 5m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn NBC 500F EDON	17,900,000		Không bao gồm phụ kiện, chỉ có nguồn máy
Máy hàn NBC 630F EDON	26,400,000		Không bao gồm phụ kiện, chỉ có nguồn máy

Máy Rửa hồ quang chìm	6,600,000		Model: Máy rửa hàn HQC Nguồn điện: 220VAc, ± 15% Công Suất tiêu thụ motor rửa: 20W Tốc độ di chuyển rửa: 150mm/p-750mm/p Tốc độ ăn dây (18.3VDC, 5.5A): 1.5m/p-17m/p Tốc độ ăn dây (24VDC, 5A): 1.5m/p-18m/p Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.6mm, 5-20kg Chạy được trong bụng dầm ≥ 200mm Kích thước máy: L400*W300*550mm Trọng lượng máy: 15kg Xuất xứ: Chính hãng JADON lắp ráp tại Việt Nam Bảo hành: 18 tháng. Không bao gồm cáp và motor cấp dây: Bộ cáp korea đồng bộ 70sqm nổi thêm 270.000đ/m. Bộ cáp korea đồng bộ 90sqm nổi thêm 330.000đ/m.
Máy Rửa hàn pana350-500 (Single driven or double driven)	1,700,000	 (Hai màu) Cam hoặc Trắng đục)	Model: Máy rửa hàn Pana350-500 (1 con lăn /2 con lăn) Nguồn điện: 18.3-24Vdc, ± 15% Công Suất tiêu thụ max: 5.5A Tốc độ ăn dây (18.3VDC, 5.5A): 1.5m/p-17m/p Tốc độ ăn dây (24VDC, 5A): 1.5m/p-18m/p Cờ dây hàn mig/mag: Ø0.8-Ø1.6mm, 5-20kg Kích thước máy: 480*205*300mm Trọng lượng máy: 9.5kg Xuất xứ: Chính hãng EDON/JADON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng. Không bao gồm cáp: Bộ cáp korea đồng bộ 25sqm nổi thêm 160.000đ/m. Bộ cáp korea đồng bộ 35sqm nổi thêm 180.000đ/m. Bộ cáp korea đồng bộ 50sqm nổi thêm 220.000đ/m. Bộ cáp korea đồng bộ 70sqm nổi thêm 270.000đ/m.
Máy hàn HQC NBC 500F EDON	33,000,000		Model: HQC NBC 500F EDON Công nghệ: Inverter Igbt Module, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 24.7KVA Điện áp không tải ra: 68VDC Dòng điện hàn Que: 50-460ADC, Mig/Mag: 10-500A DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø5.0mm Cờ dây hàn mig/mag: Ø1.0-Ø1.2mm, 5-20kg Chức năng nổi bật: Hàn hồ quang chìm dưới lớp thuốc, hàn mma, rửa cấp dây Hồ Quang Chìm (HQC) ngoài tự động. Kích thước máy: 620*320*515mm Phụ kiện xuất kèm theo: Rửa cấp dây tự động với cáp korea đồng bộ 70sqm-15m, dây mass 70sqm-3m Trọng lượng máy: 32kg Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng. Ghi chú: Cáp korea đồng bộ 70sqm nổi thêm 250.000đ/m.

Máy hàn HQC NBC 630 EDON	42,000,000		Model: HQC NBC 630 EDON Công nghệ: Inverter Igbt Module, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 36KVA Điện áp không tải ra: 68VDC Dòng điện hàn Mig/Mag: 10-630A DC Hiệu suất: 85% Cờ dây hàn mig/mag: Ø1.0-Ø1.6mm. 5-20kg Chức năng nổi bật: Hàn hồ quang chìm dưới lớp thuốc, hàn mma, rửa cấp dây HQC ngoài tự động. Kích thước máy: 660*320*660mm Phụ kiện xuất kèm theo: Rùa cấp dây tự động với cáp korea đồng bộ 70sqm-15m, dây mass 70sqm-3m Trọng lượng máy: 58kg Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng. Ghi chú: Cáp korea đồng bộ 70sqm nói thêm 250.000đ/m.
-------------------------------------	-------------------	---	--

MÁY HÀN TIG EDON

Máy hàn TIG 200A EDON	4,300,000		Model : TIG-200a EDON Công nghệ: Inverter Mosfet đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.5KVA Điện áp không tải ra : 43VDC Dòng điện hànTig: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Độ dày hàn tig: 0.3-3.0mm Kích thước máy: 371*155*300mm Trọng lượng máy: 8.8kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn TIG200S EDON 2 Chức năng	4,500,000		Model : TIG-200S EDON Công nghệ: Inverter Igbt đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, ± 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.5KVA Điện áp không tải ra :67VDC Dòng điện hàn Que :50-180ADC, Tig: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Độ dày hàn tig: 0.3-3.0mm Kích thước máy: 371*155*300mm 0mm Trọng lượng máy: 6.5kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiềm hàn que, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn COOL TIG 200P DC EDON	5,300,000		Model: COOL TIG 200P EDON (Tig Lạnh) Công nghệ: Inverter IGBT, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.5 KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn Que: 50-150ADC, Tig: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6mm-Ø3.2mm Độ dày hàn tig: 0.3-3.0mm Chức năng nổi bật: Bốn chức năng tig dc/ tig cool dc/ tig xung dc//que dc, 2t/4t, down slope Kích thước máy: 371*155*300mm Trọng lượng máy: 5.2 kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn TIG 250 EDON	4,600,000		Model : TIG-250 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, 15%, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.6KVA Điện áp không tải ra :43VDC Dòng điện hàn Que :50-180ADC, Tig: 10-200ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Độ dày hàn tig: 0.3-3.0mm Kích thước máy: 400*165*310mm Trọng lượng máy: 9kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn TIG 301 EDON	8,200,000		Model: TIG 301 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 8.3KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn Que: 50-260ADC, Tig: 10-300ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Độ dày hàn tig: 0.3-5.0mm Chức năng nổi bật: Hai chức năng tig/que, 2t/4t, down slope Kích thước máy: 500*215*380mm Trọng lượng máy: 15kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn TIG 303 EDON	8,700,000		Model: TIG 303 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 8.3KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn Que: 50-260ADC, Tig: 10-300ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø4.0mm Độ dày hàn tig: 0.3-5.0mm Chức năng nổi bật: Hai chức năng tig/que, 2t/4t, down slope Kích thước máy: 500*215*380mm Trọng lượng máy: 15kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn Tig 400	14,000,000		Model: TIG 400 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 13.1KVA Điện áp không tải ra: 65VDC Dòng điện hàn Que: 50-340ADC, Tig: 10-400ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø5.0mm Độ dày hàn tig: 0.3-10mm Chức năng nổi bật: Hai chức năng tig/que, 2t/4t. Kích thước máy: 570*335*490mm Trọng lượng máy: 29kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp18-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que. ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn TIG Pro 400 EDON	15,400,000		Model: Pro TIG 400 EDON Công nghệ: Inverter Igbt module, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 13.1KVA Điện áp không tải ra: 65VDC Dòng điện hàn Que: 50-360ADC, Tig: 10-400ADC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø5.0mm Độ dày hàn tig: 0.3-10mm Chức năng nổi bật: Hai chức năng tig/que, 2t/4t tự động, time down slope. Kích thước máy: 610*260*470mm Trọng lượng máy: 29kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp18-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que. ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn tig Nhôm Xung Tig200P Ac/dc EDON	11,000,000		Model: TIG smart 200P EDON Công nghệ: Inverter Igbt, digital, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 5.6KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Tig: 10-200A AC/DC Hiệu suất: 85% Cờ que hàn sử dụng: Ø2.6-Ø3.2mm Độ dày hàn tig ac/dc thép, inox, nhôm: 0.3-10mm Chức năng nổi bật: Thông minh, hai chức năng tig/que, 2t/4t/lập lại, xung ac/dc, time up slope. time down slope, Kích thước máy: 505*230*430mm Trọng lượng máy: 15kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que. ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy hàn TIG Nhôm WSE 200 AC/DC EDON	10,700,000		Model: TIG WSE 200 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.6KVA Điện áp không tải ra: 45VAC/DC Tig: 10-200A AC/DC Hiệu suất: 85% Độ dày hàn tig ac/dc thép, inox, nhôm: 0.3-3mm Chức năng nổi bật: Hàn tig ac/dc. Kích thước máy: 500*330*390mm Trọng lượng máy: 19kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m. ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy hàn TIG Nhôm Xung WSME 250 AC/DC EDON	15,000,000		Model: TIG WSME 250 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7.1KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn điện: 50-200A DC, Tig: 10-250A AC/DC Hiệu suất: 85% Độ dày hàn tig ac/dc thép, inox, nhôm: 0.3-4.0mm Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 3.2\text{mm}$ Chức năng nổi bật: Hai chức năng tig/que, 2t/4t/, xung ac/dc, time up slope. time down slope, Kích thước máy: 525*350*390mm Trọng lượng máy: 19kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp26-4m, dây mass-3m. ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
--	-------------------	---	--

Máy hàn TIG Nhôm WSE 315 AC/DC EDON	18,000,000		Model: TIG WSE 315 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 9KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn Que: 50-160ADC, Tig: 10-315A AC/DC Hiệu suất: 85% Độ dày hàn tig ac/dc thép, inox, nhôm: 0.3-6.0mm Chức năng nổi bật: Hàn tig ac/dc Kích thước máy: 560*375*385mm Trọng lượng máy: 30kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp18-4m, dây mass-3m. ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
--	-------------------	--	--

Máy hàn TIG Nhôm Xung WSME 315 AC/DC EDON	19,000,000		Model: TIG WSME 315 EDON Công nghệ: Inverter Mosfet, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 9KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn Que: 50-260ADC, Tig: 10-315A AC/DC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 3.2\text{mm}$ Độ dày hàn tig ac/dc thép, inox, nhôm: 0.3-6.0mm Chức năng nổi bật: Hai chức năng tig/que, 2t/4t, xung ac/dc, time up slope. time down slope, Kích thước máy: 560*375*385mm Trọng lượng máy: 30kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp18-4m, dây mass-3m, đầu nối 35*50, kiểm hàn que, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
--	-------------------	---	--

Máy hàn TIG WSM 500 DC EDON	27,000,000		Model: TIG WSM500 EDON Công nghệ: Inverter Igbt Module, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 19KVA Điện áp không tải ra: 56VDC Dòng điện hàn Que: 50-460ADC, Tig: 10-500ADC Hiệu suất: 85% Cỡ que hàn sử dụng: $\varnothing 2.6\text{-}\varnothing 5.0\text{mm}$ Độ dày hàn tig 0.3-20mm Chức năng nổi bật: Hai chức năng tig/que, 2t/4t/ lặp lại, xung dc, time up slope. time down slope, Kích thước máy: 755*390*710mm Trọng lượng máy: 38kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng hàn tig Wp18-4m/Wp124M, dây mass-3m, ống khí 2,2m. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
--	-------------------	---	---

MÁY CẮT PLASMA EDON

Máy cắt Plasma CUT 40E EDON	4,750,000		Model: CUT 40E EDON Công nghệ: Inverter Igbt, 2 pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 4.8KVA Điện áp không tải ra: 270VDC Dòng điện cắt: 10-40A DC Hiệu suất: 85% Khả năng cắt vật liệu dày: 1-10mm Chức năng nổi bật: Kích thước máy: 400*160*310mm Trọng lượng máy: 7kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng cắt Plasma Black Wolf pt31-5m, dây mass-3m, đồng hồ khí nén trên máy Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy cắt Plasma CUT 60 1 pha EDON	9,500,000		Model: CUT 60-1pha EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 220V, 1pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 7.9KVA Điện áp không tải ra: 290VDC Dòng điện cắt: 10-60A DC Hiệu suất: 85% Khả năng cắt vật liệu dày: 1-12mm Chức năng nổi bật: pilot Kích thước máy: 480*205*410mm Trọng lượng máy: 15kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng cắt Plasma Black Wolf P80-5m, dây mass-3m, đồng hồ khí nén trên máy Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy cắt Plasma CUT 80 Pro EDON	12,000,000		Model: CUT 80 Pro EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 9.6KVA Điện áp không tải ra: 290VDC Dòng điện cắt: 20-80A DC Hiệu suất: 85% Khả năng cắt vật liệu dày: 1-15mm Chức năng nổi bật: 2t/4t, Pilot Kích thước máy: 600*285*485mm Trọng lượng máy: 30.5kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng cắt Plasma Black Wolf P80-5m, dây mass-3m, đồng hồ khí nén trên máy Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
Máy cắt Plasma CUT 100 Pro EDON	17,500,000		Model: CUT 100 Pro EDON Công nghệ: Inverter Igbt, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 15.2KVA Điện áp không tải ra: 290VDC Dòng điện cắt: 10-100A DC Hiệu suất: 85% Khả năng cắt vật liệu dày: 1-20mm Chức năng nổi bật: 2t/4t, Pilot, Arc CNC Kích thước máy: 620*285*485mm Trọng lượng máy: 30.5kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng cắt Plasma Black Wolf P80-5m, dây mass-3m, đồng hồ khí nén trên máy Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.

Máy cắt Plasma CUT 120 Pro EDON	21,500,000		Model: CUT 120 Pro EDON Công nghệ: Inverter Igbt Module, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 19.4KVA Điện áp không tải ra: 290VDC Dòng điện cắt: 20-120A DC Hiệu suất: 85% Khả năng cắt vật liệu dày: 1-30mm Chức năng nổi bật: 2t/4t, Pilot, arc CNC Kích thước máy: 650*300*510mm Trọng lượng máy: 38kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng cắt Plasma Black Wolf P80-5m, dây mass-3m, đồng hồ khí nén trên máy Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
---------------------------------	------------	---	---

Máy cắt Plasma CUT 160 Pro EDON	33,000,000		Model: CUT 160 Pro EDON Công nghệ: Inverter Igbt Module, đa pcb Nguồn điện: 380V, 3pha, $\pm 15\%$, 50/60Hz Công Suất tiêu thụ: 29.1KVA Điện áp không tải ra: 390VDC Dòng điện cắt: 20-160A DC Hiệu suất: 85% Khả năng cắt vật liệu dày: 1-40mm Chức năng nổi bật: 2t/4t, Pilot, arc CNC Kích thước máy: 660*330*660mm Trọng lượng máy: 46kg Phụ kiện kèm theo: Dây súng cắt Plasma Black Wolf A141-5m, dây mass-3m, đồng hồ khí nén trên máy Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 18 tháng.
---------------------------------	------------	---	--

MÁY CẦM TAY EDON

Khoan Pin AD 12CA-12V EDON	710,000		Model: AD 12CA-12V EDON, (100% dây đồng) 1. Khả năng đầu kẹp: 1-10MM 2. Tốc độ không tải vô cấp: 0-450rpm/0-1350rpm 3. Lực xoắn momen : 23N.m, 18+1 4. Pin : Lithium, 12V, 1.5Ah Trọng lượng máy: 0.9kg Đóng gói: bộ/hộp nhựa, 10 hộp nhựa/ thùng carton Phụ kiện kèm theo 1 máy: 2 cái pin, 1 cái sạc, 1 đầu kẹp. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.
Khoan Pin AD 18C-18V EDON	930,000		Model: AD 18C-18V EDON, (100% dây đồng) 1. Khả năng đầu kẹp: 1-10MM 2. Tốc độ không tải vô cấp: 0-450rpm/0-1450rpm 3. Lực xoắn momen : 25N.m, 18+1 4. Pin : Lithium, 18V, 1.5Ah Trọng lượng máy: 1.1kg Đóng gói: bộ/hộp nhựa, 05 hộp nhựa/ thùng carton Phụ kiện kèm theo 1 máy: 2 cái pin, 1 cái sạc, 1 đầu kẹp. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.

Khoan Pin AD-18CUN 18V EDON	1,040,000		Model: AD 18CUN-18V EDON, (100% dây đồng) 1.Khả năng đầu kẹp: 1-10MM 2.Tốc độ không tải vô cấp: 0-450rpm/0-1450rpm 3.Lực xoắn momen : 28N.m, 18+1 4.Pin : Lithium, 18V, 1.5Ah 5.Tự khóa bảo vệ khi đủ lực siết 6.Đầu gài nhanh Trọng lượng máy: 1.1kg Đóng gói: bộ/hộp nhựa, 05 hộp nhựa/ thùng carton Phụ kiện kèm theo 1 máy: 2 cái pin, 1 cái sạc, 1 đầu kẹp. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.
Khoan Pin AD-18CP 18V EDON	1,090,000		Model: AD 18CP-18V EDON, (100% dây đồng) 1.Khả năng đầu kẹp: 1-10MM 2.Tốc độ không tải vô cấp: 0-450rpm/0-1450rpm 3.Lực xoắn momen : 28N.m, 18+3 4.Pin : Lithium, 18V, 1.5Ah 5.Tự khóa bảo vệ khi đủ lực siết 6.Búa rung (áp dụng cho siết, mở bulong, khoan betong). Trọng lượng máy: 1.1kg Đóng gói: bộ/hộp nhựa, 05 hộp nhựa/ thùng carton Phụ kiện kèm theo 1 máy: 2 cái pin, 1 cái sạc, 1 đầu kẹp. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.
Khoan Pin đục ORH-20BL 20V Redbo (Động cơ 100% dây đồng. không chổi than)	3,200,000		Model: ORH-20BL, 20V, redbo. (Động cơ DC không chổi than, 100% dây đồng) 1.Đầu gài 2.Tốc độ không tải vô cấp: 0-2600rpm 3.Lực xoắn momen : 2.2J 4.Pin : Lithium, 21V, 4.0Ah 5.Tự bảo vệ khi quá tải 6.Chuyên đục phá Trọng lượng máy: 1.5kg Đóng gói: bộ/hộp nhựa, 05 hộp nhựa/ thùng carton Phụ kiện kèm theo 1 máy: 01 cái pin, 1 cái sạc, 1 đầu kẹp. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.
Khoan Pin siết bulong OAW-20/300PBL, 20V, REDBO- (Động cơ 100% dây đồng. không chổi than)	1,950,000		Model: OAW-20/300PBL, 20V, REDBO. (Động cơ DC không chổi than, 100% dây đồng) 1. Đầu gài 2. Tốc độ không tải vô cấp: 0-2600rpm 3. Lực xoắn momen: 300N.m 4. Pin : Lithium, 20(21)V, 4.0Ah 5. Tự bảo vệ khi quá tải 6. Chuyên siết mở bulong Trọng lượng máy: 1.2kg Đóng gói: bộ/hộp nhựa, 05 hộp nhựa/ thùng carton Phụ kiện kèm theo 1 máy: 01 cái pin, 1 cái sạc, 1 đầu kẹp. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.

Khoan Pin AD-21TS, 21V, EDON-	1,000,000		Model: AD 21TS-21V EDON, (100% dây đồng) 1. Khả năng đầu kẹp: 1-10MM 2. Tốc độ không tải vô cấp: 0-450rpm/0-1450rpm 3. Lực xoắn momen : 25N.m, 18+1 4. Pin : Lithium, 21V, 1.5Ah Trọng lượng máy: 1.1kg Đóng gói: bộ/hộp nhựa, 05 hộp nhựa/ thùng carton Phụ kiện kèm theo 1 máy: 02 cái pin, 1 cái sạc. Xuất xứ: Chính hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.
Pin 18V 1.5AH	250.000		Loại theo máy khoan pin 18V edon
Pin 21V 4.0AH	550.000		Loại theo máy siết bulong pin 21V edon

Máy cắt sắt ED 933 EDON	1,840,000		Model: ED 933 Điện áp: 1pha, 220V, 50/60Hz Công suất: 1.800W Đã cắt: 355mm Trọng lượng máy: 13.5kg Xuất xứ: Chính Hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.
Máy nước làm mát ED 08	6,000,000		Model: ED 08 Điện áp: 1pha, 220V, 50/60Hz Công suất: ½ hp Tank nước: 8 Lít Kích thước: 495*265*395mm Trọng lượng máy: 15kg Xuất xứ: Chính Hãng EDON Trung Quốc Bảo hành: 6 tháng.

MÁY RÙA CẮT JADON			
Máy rùa cắt CG1-30K	4,300,000		Máy cắt LPG CG1-30K hiệu Jadon Nguồn điện: 1pha, 220V, ± 15%, 50/60Hz, 30W Không khóa tổng, 1 đầu cắt dùng cho cắt Plasma Chiều dày cắt max: 6-100mm Tốc độ cắt max: 50-4.500mm/m Đường kính cắt max: Ø200-2000mm Phụ kiện kèm: Rail 1.8m. Kích thước: L470*W230*H240mm Trọng Lượng: 17.5 kg Màu: Trắng Xuất xứ: Chính hãng JADON, Sản xuất tại Trung Quốc.
Máy rùa cắt CG1-30	4,500,000		Máy cắt LPG CG1-30 hiệu Jadon Nguồn điện: 1pha, 220V, ± 15%, 50/60Hz, 30W Không khóa tổng, 1 đầu cắt Chiều dày cắt max: 6-100mm Tốc độ cắt max: 50-570mm/m Đường kính cắt max: Ø200-2000mm Phụ kiện kèm: Rail 1.8m, Bết cắt số 1, 2, 3 Kích thước: L470*W230*H240mm Trọng Lượng: 17.5 kg Màu: Trắng Xuất xứ: Chính hãng JADON, Sản xuất tại Trung Quốc.

Máy rũa cắt CG1-30V	4,750,000		Tên máy: Máy cắt LPG CG1-30V hiệu Jadon Nguồn điện: 1pha, 220V, $\pm 15\%$, 50/60Hz, 30W Có khóa tổng, 1 đầu cắt Chiều dày cắt max: 6-100mm Tốc độ cắt max: 50-570mm/m Đường kính cắt max: Ø200-2000mm Phụ kiện kèm: Rail 1.8m, Bết cắt số 1, 2, 3 Kích thước: L470*W230*H240mm Trọng Lượng: 17.5 kg Màu: Trắng Xuất xứ: Chính hãng JADON, Sản xuất tại Trung Quốc.
Máy rũa cắt CG1-100V	6,200,000		Tên máy: Máy cắt LPG CG1-100V hiệu Jadon Nguồn điện: 1pha, 220V, $\pm 15\%$, 50/60Hz, 30W Có khóa tổng, 2 đầu cắt Chiều dày cắt max: 6-100mm Tốc độ cắt max: 50-570mm/m Đường kính cắt max: Ø200-2000mm Phụ kiện kèm: Rail 1.8m, 2 Bết cắt số 1, 2, 3 Kích thước: L470*W230*H240mm Trọng Lượng: 20 kg Màu: Trắng Xuất xứ: Chính hãng JADON, Sản xuất tại Trung Quốc.
Máy rũa cắt CG2-11GV	6,200,000		Máy cắt LPG CG2-11GV hiệu Jadon Nguồn điện: Không dùng điện Có khóa tổng, 1 đầu cắt Chiều dày cắt max: 6-50mm Tốc độ cắt max: 50-570mm/m Đường kính cắt max: Ø108mm Phụ kiện kèm: Rail xích 2.25m, Bết cắt số 1, 2, 3 Kích thước: L350*W310*H180mm Trọng Lượng: 46 kg Màu: Trắng Xuất xứ: Chính hãng JADON, Sản xuất tại Trung Quốc.
Máy cắt chép hình CG2-150	10,350,000		Máy cắt LPG CG2-150 hiệu Jadon Nguồn điện: 1pha, 220V, $\pm 15\%$, 50/60Hz, 24W Có khóa tổng, 1 đầu cắt Chiều dày cắt max: 6-50mm Tốc độ cắt max: 50-570mm/m Đường kính cắt max: Ø200-600mm Phụ kiện kèm: Bết cắt số 1, 2, 3 Kích thước: L1190*W335*H800mm Trọng Lượng: 46 kg Màu: Trắng Xuất xứ: Chính hãng JADON, Sản xuất tại Trung Quốc.
Rây lỗ dài 1.8m	700,000		

Ghi Chú: Trọng Lượng và Kích Thước thực của máy không bao gồm bao bì và phụ kiện kèm theo, có thể bảo hành và CO/CQ chính hãng.

Màu xanh: Tăng giá

Màu vàng: Cập nhật mới

Màu Đỏ: Giảm giá